

Уникална ултратънка конструкция и лесно сканиране

DR-C225/DR-C225W

Ултракомпактен настолен
скенер/скенер с Wi-Fi
комуникация

you can



imageFORMULA

Canon

Малки, бързи и СТИЛНИ скенери



Сканирането е по-лесно със суперкомпактния и интелигентен imageFORMULA DR-C225/DR-C225W – идеален за малки офиси и рецепции. Вградената Wi-Fi функция на DR-C225W позволява безжично сканиране от мобилни устройства, таблети и настолни компютри.



СКОРОСТ
ЧЕРНО-БЯЛО



СКОРОСТ
ЦВЕТНО



ДНЕВЕН
РАБОТЕН
КАПАЦИТЕТ



АВТОМАТИЧНО
ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО
ЗА ДОКУМЕНТИ

	СКОРОСТ ЧЕРНО-БЯЛО	СКОРОСТ ЦВЕТНО	ДНЕВЕН РАБОТЕН КАПАЦИТЕТ	АВТОМАТИЧНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ДОКУМЕНТИ
DR-C225	25 ppm	25 ppm	1500 сканирания на ден	30 листа
DR-C225W (Wi-Fi)*	25 ppm	25 ppm	1500 сканирания на ден	30 листа

* Скоростта на сканиране може да варира в зависимост от Wi-Fi мрежата/скоростите, посочени за режима „Точка за достъп/Станция“ от Wireless Connection Setup Tool

Тънък профил, уникална конструкция

С новаторската си компактна вертикална J-Path конструкция DR-C225/W задава стандартите за ултракомпактни настолни скенери.

Вертикалната J-Path конструкция позволява на документите да се подават и поемат вертикално и така не е нужно допълнително място на бюрото. Странично разположените кабели и портове позволяват да поставите задната част на двете устройства плътно до стената или дори на рафт, за да пестите пространство.



Уникална вертикална J-Path конструкция

Увеличаване на вашата продуктивност

За намаляване на забавянията и поддържане на високи нива на продуктивност DR-C225/W предлага лесно сканиране с „натискане на един бутон“. Натискането на бутона за старт на скенера стартира приложението CaptureOnTouch и сте готови да сканирате за секунди. Canon издига новаторството на нови висоти с концепцията си за интуитивно и естествено подаване на документи. Това позволява на потребителя да подава документи за сканиране с лице нагоре – с естествената им ориентация.

Бързо и висококачествено сканиране

DR-C225 достига впечатляващи скорости на двустранно сканиране, докато DR-C225W с Wi-Fi предлага по-добра производителност при сканиране на документи директно към смарт устройства. CMOS CIS модулът (сензор за контактно сканиране) позволява сканиране на висококачествени изображения, осигурявайки по-добра читаемост на текста за подобрена OCR (оптично разпознаване на символи) прецизност.

Изключителна универсалност и надеждност

DR-C225/W може да сканира разнообразни типове документи. Превключвайки към прав път на хартията, можете лесно да сканирате документи с формат A3 (в режим „Фолио“), ембосирани карти и документи с триметрова дължина.

Надеждната ултразвукова функция за разпознаване на едновременно подаване на два листа точно разпознава едновременното подаване на повече от един лист, което може да предотврати загубата или пропускането на важна информация.

Опростено и интуитивно сканиране

DR-C225/W е проектиран за лесно сканиране с набор от интуитивни функции. Функцията „Напълно автоматичен режим“ (когато се ползва софтуерът CaptureOnTouch) автоматично прилага най-добрите настройки за основните параметри на документа – включително ориентация на текста, разпознаване формата на страницата, цвят, разделителна способност и пропускане на празна страница, като ви спестява време и усилия.

Сканиране на нестандартни документи с опционален плосък скенер

Сканирайте подвързани книги, списания и деликатни документи, като добавите Плосък сканиращ модул 101 за документи до A4 или Плосък сканиращ модул 201 за сканиране на A3. Свързани чрез USB, тези плоски скенери работят безпроблемно с DR-C225 (само) за осигуряване на комбинирано (ролково/плоско) сканиране, позволяващо да прилагате едни и същи настройки за подобряване на изображението при сканиране на всякакви документи.



A4 Плосък сканиращ модул 101



A3 Плосък сканиращ модул 201

Представяме ви DR-C225W с вградена Wi-Fi технология – перфектното устройство за безжично сканиране от мобилни устройства, таблети и компютри.

Сканирайте през Wi-Fi към мобилни устройства, компютри и облачни услуги



DR-C225W

DR-C225W с вградена технология за Wi-Fi предоставя по-лесна работа с ефективното си партидно сканиране към мобилни/смарт устройства. Фирмите могат също да споделят DR-C225W безжично между отделите в офиса чрез изтегляне на Canon Wireless Connection Setup Tool/Network Monitor, за да осигурят безжично сканиране от компютри.

Мобилно приложение CaptureOnTouch

Сканирайте директно към своите устройства iPhone®, iPad® и Android с безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch. То предоставя усъвършенствани инструменти за обработка на изображения, като например автоматично разпознаване на формата на страницата, корекция на изкривяването и пропускане на празна страница – за неизменно високо качество на изображенията.

Изтеглете безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch от Google Play (потребител на Android) и Apple App Store (потребител на iOS).



Мощен софтуер, създаден за интегриране и производителност

DR-C225W са хибридни скенери, подходящи за потребители на Mac и Windows. Те включват богата гама софтуер за настолни компютри, който увеличава производителността.

CaptureOnTouch

Интуитивен софтуер за сканиране, който прави бързо и лесно постигането на висококачествени резултати. CaptureOnTouch включва базиран на икони потребителски интерфейс със сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG. CaptureOnTouch може също да изпраща сканирана информация директно към системи за управление на данни и базирани в облака приложения (съвместими с Windows и Mac).



Мощно, лесно за използване приложение за настолни компютри, което създава, редактира и конвертира PDF документи, като позволява качествено нов тип съвместна работа (съвместимо е само с Windows).

OmniPage

Конвертиране на оригинални хартиени документи в редактируеми електронни файлове чрез OCR (съвместимо е само с Windows).

PaperPort


Това приложение за управление на файлове е известно с интуитивния и удобен графичен потребителски интерфейс, който улеснява съхранението, организирането и намирането на цифровите ви документи (съвместимо е само с Windows).

Presto! PageManager

Опростен, но мощен софтуер за организиране на документи за потребители на Mac, който дава възможност да съхранявате, организирате и редактирате цифрови документи (съвместимо е само с Mac).



Сканиране на визитки за конвертиране и организиране на важна информация в позволяваща търсене база данни (съвместимо е с Windows и Mac).



Интуитивният, базиран на икони потребителски интерфейс на CaptureOnTouch

Спецификации: imageFORMULA DR-C225/DR-C225W

Тип Сканиращ сензор Оптична разделителна способност Източник на светлина Страна на сканиране Интерфейс Размери Тегло Изисквания за захранване Консумирана мощност Работна среда Грижа за екологната среда	Настолен скенер с подаване на документи 1-редов CMOS CIS сензор 600 dpi RGB LED Отпред / Отзад / Двустранно Високоскоростен USB 2.0 IEEE802.11 b/g/n Затворена тава: 300 (Ш) x 156 (Д) x 220 (В)mm Отворена тава: 300 (Ш) x 235 (Д) x 339 (В)mm прибл.: 2,7 kg (DR-C225W; 2,8 kg) AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz) Сканиране: 12,8 W или по-малко, Режим „Покрой“: 1,9 W или по-малко, Изключен: 0,5 W или по-малко (DR-C225) Сканиране: 15,1 W или по-малко, Режим „Покрой“: 4,1 W или по-малко, Изключен: 0,3 W или по-малко (DR-C225W) 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Влажност: 20 – 80 % RH RoHS и ENERGY STAR		
	СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ ¹ (A4, вертикална ориентация, 200 dpi) ЧБ Нива на сивото Цветно	DR-C225/DR-C225W USB връзка	DR-C225W (AP/ST – Wi-Fi режим)
	25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm	25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm 25 ppm / 50 ipm	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДОКУМЕНТИ Ширина Дължина Дебелина Дълги документи Сканиране на карти Режим „Фолио“ Визитки Разделяне на хартията Капацитет на подаващото устройство	J-път 50,8 – 216 mm 70 – 356 mm 0,06 – 0,15 mm (52 – 128 g/m²)	Прав път 50,8 – 216 mm 53,9 – 356 mm 0,05 – 0,25 mm (40 – 209 g/m²) до 3000 mm (избираемо от контролния панел на MS Windows) 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (Поддържа се сканиране на ембосирани карти) 216 x 297 mm (макс.) ширина: 49 mm – 55 mm дължина: 85 mm – 91 mm	
	30 листа (80 g/m²)	Реверсираща разделителна ролка	
ИЗХОД Разделителна способност Режим	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст I, Усъвършенствано подобряване на текст II (подобряване на текст I не е достъпно с драйвер за Mac), 8 бита нива на сивото: (256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят		

WI-FI СКОРОСТИ НА ДАННИТЕ	IEEE802.11b: Макс. 11 Mbps IEEE802.11g: Макс.: 54 Mbps IEEE802.11n: Макс.: 300 Mbps
WI-FI СИГУРНОСТ	режим на удостоверяване: отворена система, споделен ключ, WPA (PSK), WPA2 (PSK) протокол за криптиране: WEP (64/128), TKIP/AES
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на фирмата на страница, Корекция на изкривяването, 3-измерна корекция на цвета (частично чрез драйвера), Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цвят (червено), Автоматично разпознаване на цвят, Подобряване на текст, MultiStream, Предварително зададена гама крива, Панел за сканиране, Предварително сканиране, Удебеляване на символи, Премахване на сенки, Ротиране на изображение, Пропускане на празна страница, Избор на страна за сканиране, Фолио, Задаване на зона за сканиране, Разпознаване на ориентация на текст, Изглаждане на фон, Премахване на сенки (вкл. / изкл.), Бързо възстановяване при грешка, Разпознаване на дублирано подаване на листовے (ултразвук сензор / по дължина), Напълно автоматичен режим
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР За OC Windows	драйвер ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) Nucleus eCopy PDF Pro Office Nucleus PaperPort Prestol BizCard Reader плъгин: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, Dropbox, OneDrive, SugarSync
За Mac OS	драйвер TWAIN CaptureOnTouch ² Wireless Connection Setup Tool / Network Monitor (DR-C225W) Nucleus eCopy PDF Pro Office Prestol PageManager Prestol BizCard Reader плъгин: Microsoft SharePoint®, Evernote, Google Drive™, Dropbox, SugarSync
Опции	A4 плосък скенер 101 ³ A3 плосък скенер 201 ³ Silex C-6600GB – сървър за сканиране и печат ³ Silex SX-DS-4000U2 – сървър за USB устройство ³
Консумативи Препоръчителен дневен работен капацитет	Комплект резервни ролки 1500 сканирания на ден

¹ Скоростите на сканиране зависят от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.
² Налични са комплекти за разработка на софтуер чрез програмата Canon Business Solutions Developer – www.canon.europe.com/bsdp
³ Тези опции са налични само за DR-C225.

Спецификации на imageFORMULA Плосък сканиращ модул 101 и Плосък сканиращ модул 201

	Опционален сканиращ модул 101	Опционален сканиращ модул 201
Тип Сканиращ сензор Оптика разделителна способност Източник на светлина Интерфейс Размери Тегло Изисквания за захранване Консумирана мощност Грижа за околната среда	Универсален A4 опционален плосък скенер 1200 dpi 290 (Ш) x 512 (Д) x 88,5 (В)mm 3,5 kg (без AC адаптер) AC 220 – 240 V (50/60 Hz) Сканиране: <15,2 W, Режим „Покрой“: <5,1 W Изключен: <0,5 W	Универсален A3 опционален плосък скенер 600 dpi 571 (Ш) x 436 (Д) x 96 (В)mm 8,5 kg (без AC адаптер) AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz) Сканиране: <21 W, Режим „Покрой“: <3,1 W Изключен: <0,3 W
	CCD сензор LED (RGB) Високоскоростен USB 2.0 RoHS и ENERGY STAR	
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ ¹ Ч-Б / нива на сивото (200 / 300 dpi) Цветно (200 dpi) Цветно (300 dpi)	3 секунди 3 секунди 4 секунди	3,5 секунди (A3) 4,5 секунди (A3) 4,5 секунди (A3)
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТ Ширина Дължина	до 215,9 mm до 355,6 mm	до 297,4 mm до 421,8 mm
ИЗХОД Разделителна способност Режим	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi Черно-бял, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото (256 нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на формата на страница, Корекция на изкривяването, Режим за елиминиране на околната светлина, Задаване на зона за сканиране. Допълнителни функции, наследени от DR-скенерите	

¹ Скоростите на сканиране зависят от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.

Някои изображения са симулирани с цел яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартни методи за тестване на Saipon. Тази брошура и спецификациите на продукта са разработени преди датата на пускане на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без уведомяване.™ и ®: всички имена на компании и / или продукти са търговски марки и / или регистрирани търговски марки на съответните им производители на техния пазар и / или държави.



eCopy® PDF
Pro Office

PaperPort®**OmniPage®**

Presto! PageManager



Canon

Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Тел: +359 2 975 1630
факс: +7359 2 975 1636
canon.bg