

Бърз ултратънък
скенер за мобилни
ръководители и
домашни
потребители

P-208II

Преносим скенер за документи
(с опционен Wi-Fi модул WU10)

you can



imageFORMULA

Canon

Със своето ADF устройство за 10 листа, функция за високоскоростно двустранно сканиране и опционна Wi-Fi връзка това е идеалният скенер за максимална продуктивност, независимо къде ще ви отведе работата.



Мястото, което лекият и ултрапреносим скенер P-208II заема, е малко по-голямо от стандартна линияка. Ето защо той е идеалният избор за мобилни ръководители и домашни потребители.



СКОРОСТ ЧЕРНО-БЯЛО

8 ppm/16 ipm



СКОРОСТ ЦВЕТНО

8 ppm/16 ipm



ДНЕВЕН РАБОТЕН КАПАЦИТЕТ

100 сканирания на ден



АВТОМАТИЧНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ДОКУМЕНТИ

10 листа

Мобилно сканиране без компромиси

ImageFORMULA P-208II предоставя на пътуващите ръководители или потребителите в офиса впечатляващо бързо двустранно цветно сканиране до 16 ipm при 200 dpi. Бъдете продуктивни в движение с вградения 10-листов ADF, който позволява лесно сканиране на многостранични документи (напр. договори) само с една операция. С тегло от само 600 g и дължина/ширина, малко по-големи от тези на линияка, P-208II е достатъчно малък и лек, за да го носите навсякъде. За максимална гъвкавост P-208II е съвместим с компютри Mac и PC, а също така и с мобилни устройства с Apple iOS и Android.*

* Когато е свързан към аксесоара WU10.



Ултра тънък и лек

Удобството да включите и сканирате с CaptureOnTouch Lite

Използвайки избираемата функция за автоматичен старт, просто свържете с USB кабел и започнете да сканирате! Софтуерът CaptureOnTouch Lite е вграден в P-208II и затова няма нужда да се изтеглят допълнителни драйвери или софтуер – просто включете и сканирайте.

Интуитивна обработка на изображения

Богат избор от вградени функции за обработка на изображения, помагаш да постигнете резултат с високо качество. P-208II предлага автоматично разпознаване на цвят, разпознаване на ориентацията на текста и подобряване на текста за оптимизиране на сканираните изображения. Функцията за напълно автоматичен режим автоматично прилага идеалните настройки за документите, като едновременно с това предоставя изключително бързо сканиране.

Сканиране на всички видове документи

P-208II е идеалният аксесоар за дома и офиса, защото може да сканира богата гама печатни носители. Бизнес потребителите може да сканират стандартни документи с формат A4, като договори, или нестандартни носители, като визитки/ембосирани карти, когато са извън офиса.

Домашните потребители също ще се насладят на работата с P-208II, защото той е идеален за сканиране на сметки. Режимът за сканиране на изображения е идеален за прецизно сканиране на стари снимки.



Подаващо устройство за документи за 10 листа с двустранно сканиране

Сканирайте безжично към смарт устройства с опционния Wi-Fi модул WU10 – той е перфектното допълнение към P-208II за директно сканиране към мобилни устройства, компютри и планшети.



Опционен Wi-Fi модул WU10

Wi-Fi модулът WU10 позволява безжично сканиране към мобилни устройства, без да се налага връзка чрез кабел към локална мрежа. Бизнес потребителите също могат да конфигурират безжично сканиране към настолни компютри чрез софтуера Wireless Connection Setup Tool и Network Monitor. WU10 се доставя с акумулаторна литиево-йонна батерия и с напълно заредена батерия, можете да сканирате до 400 изображения. Просто го свържете чрез USB към мобилното сканиращо устройство на Canon и се наслаждавайте на бързо мобилно сканиране по всяко време и навсякъде.

Мобилно приложение CaptureOnTouch

Сканирайте директно към своите устройства iPhone®, iPad® и Android с безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch. То предоставя усъвършенствани инструменти за обработка на изображения, като например разпознаване на формата на страницата, корекция на изкривяването и пропускане на празна страница – за неизменно високо качество на изображенията.

Изтеглете безплатното мобилно приложение CaptureOnTouch от Google Play (потребител на Android) или Apple App Store (потребител на iOS).

Мощен интуитивен софтуер, увеличаващ производителността



P-208II е перфектният скенер за устройства Mac и Windows. Великолепен пакет десктоп приложения ще ви помогне да се възползвате максимално от възможностите на скенера.

CaptureOnTouch

Интуитивен софтуер за сканиране, който прави бързо и лесно постигането на висококачествени резултати. CaptureOnTouch включва базиран на икони потребителски интерфейс със сканиране към множество файлови формати, включително PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX и PNG. CaptureOnTouch може също да изпраща сканирана информация директно към системи за управление на данни (съвместими с Windows и Mac).

Плъгини за облачни услуги

Софтуерът CaptureOnTouch и CaptureOnTouch Lite включва плъгини за свързване към облачни и ECM услуги, като например Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (само за Windows) и Dropbox.




Подобрено свързване към облачни услуги

CaptureOnTouch Lite

Предлага уникална мобилност и удобство на път. Софтуерът е вграден в P-208II и предлага бързо и безпроблемно свързване, без да се налага да се инсталират драйвери или приложения (съвместим е с Windows и Mac).

Prestol BizCard

Сканиране на визитки за конвертиране и организиране на важна информация в позволяваща търсене база данни (съвместимо е с Windows и Mac).



Интуитивният, базиран на икони потребителски интерфейс на CaptureOnTouch

Спецификации на imageFORMULA P-208II

Тип Сканиращ сензор Оптическа разделителна способност Източник на светлина Страна на сканиране Интерфейс Размери Тегло Изисквания за захранване Консумирана мощност Работна среда Грижа за околната среда	Настолен скенер с подаване на документи 2-редов CMOS CIS сензор 600 dpi RGB LED Отпред / Отзад / Двустранно Високоскоростен USB 2.0 Затворена тава: 312,5 (Ш) x 56,5 (Д) x 40 (В)mm Отворена тава: 312,5 (Ш) x 89,5 (Д) x 40 (В)mm Приблиз. 600 g Захранване чрез USB (500 mA) Сканиране: 2,5 W, Режим „Покой“: 1,5 W Изключено захранване: 0,5 W 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Влажност: 25 – 80% RH RoHS и ENERGY STAR
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ¹	P-208II
(A4, вертикална ориентация)	едностранно двустранно
Ч-Б / Нива на сивото Цвят	200 dpi / 300 dpi 8 ppm 16 ppm 200 dpi 8 ppm 16 ppm 300 dpi 6 ppm 12 ppm
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТ	
Ширина	50,8 – 216 mm
Дължина	70 – 356 mm
Дебелина	52 – 209 g/m ² (0,06 – 0,22 mm)
Сканиране на карти	54 x 86 x 1,4 mm (Поддържа се сканиране на ембосирани карти)
Разделяне на хартията	Метод с разделителна подложка
Капацитет на подаващото устройство	10 листа (64 g/m ²)
ИЗХОД	
Разделителна способност	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Режим	Черно-бял, Усъвършенствано подобряване на текст II, 8 бита нива на сивото: (256-нива), 24 бита цвят

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	Автоматично разпознаване на формата на страница, Корекция на изкривяването, 3-измерна корекция на цвят, Автоматично разпознаване на цвят, Корекция на сенки, Подобряване на текст, Предварително зададена гама крива, Панел за сканиране, Предварително сканиране, Ротиране на изображение, Пропускане на празна страница, Избор на страна за сканиране, Задаване на зона за сканиране, Разпознаване на ориентация на текст, Непрекъснато сканиране, Подобряване на ръбовете, Редуциране на ефекта „моаре“, Предотвратяване на прозирането / Премахване на фон, Настройване на контраст, Изглаждане на фон, Изрязване на сенки (превключваемо вкл. / изкл.), Изрязване, Прилагане на корекции, подходящи за снимки, Разпознаване на два едновременно поети листа (по дължина)
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР За ОС Windows	Драйвер ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! BizCard Reader Плъгин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive и Dropbox
За ОС Mac	Драйвер TWAIN CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! BizCard Reader Плъгин: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, Dropbox
Опции	Wi-Fi модул WU10 на Canon Silex C-6600GB сървър за сканиране и печат Чанта за носене
Консумативи Препоръчителен дневен работен капацитет	Разделителна подложка 100 сканирания на ден
¹ Скоростите на сканиране може да се различават в зависимост от спецификациите на компютъра / Мас и настройките на функциите. ² Налични са комплекти за разработка на софтуер чрез програмата Canon Business Solutions Developer – www.canon.europe.com/bsdp Някои изображения са симулирани с цел яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартни методи за тестване на Canon. Тази брошура и спецификациите на продукта са разработени преди датата на пускане на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без уведомяване. ™ и ©: всички имена на компании и / или продукти са търговски марки и / или регистрирани търговски марки на съответните им производители на техния пазар и / или държави.	

Спецификации на опционен Canon Wi-Fi модул WU10

Тип Размери: (Ш x Д x В) Тегло Интерфейс	Опционен модул за Wi-Fi и захранване 125 x 71 x 31,7 mm Основен модул: 125 g / батерия: 44,5 g USB хост за свързване на скенер IEEE802.11b/g/n
ЗАХРАНВАНЕ	AC адаптер или литиево-йонна батерия
Брой сканирания с едно зареждане: (A4, 200 dpi, цвят)	400 изображения (при пълен заряд)
Консумирана мощност	Макс. мощност: 13,2 W / изключено захранване: 0,5 W

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА WI-FI	Режим „Точка за достъп“ / Режим „Станция“
Скорост на предаване на данни (теоретични стойности):	IEEE802.11b: Макс. 11 Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 300 Mbps
Честота Wi-Fi сигурност	2,4 GHz WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64 / 128 bit) Поддържа се WPS (Wi-Fi защитено конфигуриране)
КОМПЛЕКТ СОФТУЕР За Mac и Windows Поддръжка на мобилни ОС Консуматив	Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor налични са мобилни приложения за Android и Apple iOS Литиево-йонна батерия LP-E10

Capture OnTouch

Capture OnTouch ^{Lite}



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Тел: +359 2 975 1630
факс: +359 2 975 1636
canon.bg